07/2017

Mod: G60/F8-3T

Production code: 60/30 FRG

Diamond
catering equipment

CE 0085

DVGW CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085CN0299
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) *EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	MODULAR Professional S.r.l. Via Palù, 93, I-31020 San Vendemiano (TV)
Vertreiber ***distributor***	MODULAR Professional S.r.l. Via Palù, 93, I-31020 San Vendemiano (TV)
Produktart ***product category***	Großküchengeräte: Kochstelle, offen (2101)
Produktbezeichnung ***product description***	Kochstellenherd, wahlweise auf Gas- oder Elektro-Brat-/Backofen
Modell ***model***	Serie 600; 60-... PCG/CFG/CFGE
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 528/0511/1009 vom 14.11.2012 (FGL)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 203-1 (01.11.2009) DIN EN 203-2/1 (01.02.2006)

Aktenzeichen
file number 11-0169-GEE

30.01.2013 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz
electrical data 3 230 V AC, 50-60 Hz
3N 400 V AC, 50-60 Hz

Gerätekategorien *appliance categories*	**Versorgungsdrücke** *supply pressures*	**Bestimmungsländer** *countries of destination*	**Bemerkungen** *remarks*
I2E	20 mbar	LU, PL	
I2H	20 mbar	NO	
I2L	25 mbar	NL	
I3+	28-30/37 mbar	LU	
I3B/P	28-30 mbar	CY, MT, NL, NO	
I3B/P	37 mbar	PL	
II1a2H	8, 20 mbar	CH, IT	
II2E+3+	20/25, 28-30/37 mbar	BE, FR	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2H3+	20, 28-30/37 mbar	ES, GB, GR, IE, IT, PT, SK	
II2H3B/P	20, 28-30 mbar	CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, RO, SE, SI, TR	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH	
II2HS3B/P	25, 30 mbar	HU	
II2HS3B/P	25, 50 mbar	HU	
III1a2H3B/P	8, 20, 28-30 mbar	DK	
III1ab2H3B/P	8, 20, 28-30 mbar	SE	

Installationsarten *installation codes*	**Bestimmungsländer** *countries of destination*	**Bemerkungen** *remarks*
A1	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
60-30 PCG	Nennwärmebelastung (Hi): 6,1; 6,2 (1a, 1b) kW	
60-30 PCG/P	Nennwärmebelastung (Hi): 6,9; 6,2 (1a, 1b) kW	
60-60 PCG; 60-60 CFGE	Nennwärmebelastung (Hi): 12,2; 12,4 (1a, 1b) kW	
60-60 PCG/P; 60-60 CFGE/P 2/3	Nennwärmebelastung (Hi): 13,8; 12,4 (1a, 1b) kW	
60-60 CFG	Nennwärmebelastung (Hi): 14,7; 14,9 (1a, 1b) kW	
60-90 PCG; 60-90 CFGE	Nennwärmebelastung (Hi): 15,5; 15,7 (1a, 1b) kW	
60-60 CFG/P	Nennwärmebelastung (Hi): 16,3; 14,9 (1a, 1b) kW	
60-90 PCG/P; 60-90 CFGE/P	Nennwärmebelastung (Hi): 17,4; 15,7 (1a, 1b) kW	

Ausführungsvariante *type variation*	**Erläuterungen** *explanations*
60-30...	Geräte mit 2 offenen Kochstellen
60-60...	Geräte mit 4 offenen Kochstellen
60-90...	Geräte mit 5 offenen Kochstellen
...PCG...	Tischgerät
...CFG...	auf Gasbackofen
...CFGE...	auf Elektrobackofen
.../P; .../P 2/3	Power Version

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
BG: II2H3B/P (20, 28-30 mbar)
Die CE-Kennzeichnung wird in Kroatien erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Kroatien die EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) in nationales Recht umgesetzt hat.

CE 0085

DVGW CERT

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CN0299
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) *EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG)*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	MODULAR Professional S.r.l. Via Palù, 93, I-31020 San Vendemiano (TV)
Distributor ***Vertreiber***	MODULAR Professional S.r.l. Via Palù, 93, I-31020 San Vendemiano (TV)
Product Category ***Produktart***	Catering appliances: Open flame burner (2101)
Product Description ***Produktbezeichnung***	Open flame burner, optionally on gas- or electric oven
Model ***Modell***	Serie 600; 60-... PCG/CFG/CFGE
Countries of Destination ***Bestimmungsländer***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports ***Prüfberichte***	type testing: 528/0511/1009 from 14.11.2012 (FGL)
Test Basis ***Prüfgrundlagen***	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 203-1 (01.11.2009) DIN EN 203-2/1 (01.02.2006)

File Number
Aktenzeichen 11-0169-GEE

30.01.2013 Rie A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Electrical Data ***Elektrische Daten***	230 V AC, 50-60 Hz 3 230 V AC, 50-60 Hz 3N 400 V AC, 50-60 Hz

Appliance Categories ***Gerätekategorien***	**Supply Pressures** ***Versorgungsdrücke***	**Countries of Destination** ***Bestimmungsländer***	**Remarks** ***Bemerkungen***
I2E	20 mbar	LU, PL	
I2H	20 mbar	NO	
I2L	25 mbar	NL	
I3+	28-30/37 mbar	LU	
I3B/P	28-30 mbar	CY, MT, NL, NO	
I3B/P	37 mbar	PL	
II1a2H	8, 20 mbar	CH, IT	
II2E+3+	20/25, 28-30/37 mbar	BE, FR	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2H3+	20, 28-30/37 mbar	ES, GB, GR, IE, IT, PT, SK	
II2H3B/P	20, 28-30 mbar	CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, RO, SE, SI, TR	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH	
II2HS3B/P	25, 30 mbar	HU	
II2HS3B/P	25, 50 mbar	HU	
III1a2H3B/P	8, 20, 28-30 mbar	DK	
III1ab2H3B/P	8, 20, 28-30 mbar	SE	

Installation Codes ***Installationsarten***	**Countries of Destination** ***Bestimmungsländer***	**Remarks** ***Bemerkungen***
A1	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	

Type ***Typ***	**Technical Data** ***Technische Daten***	**Remarks** ***Bemerkungen***
60-30 PCG	nominal heat input (Hi): 6,1; 6,2 (1a, 1b) kW	
60-30 PCG/P	nominal heat input (Hi): 6,9; 6,2 (1a, 1b) kW	
60-60 PCG; 60-60 CFGE	nominal heat input (Hi): 12,2; 12,4 (1a, 1b) kW	
60-60 PCG/P; 60-60 CFGE/P 2/3	nominal heat input (Hi): 13,8; 12,4 (1a, 1b) kW	
60-60 CFG	nominal heat input (Hi): 14,7; 14,9 (1a, 1b) kW	
60-90 PCG; 60-90 CFGE	nominal heat input (Hi): 15,5; 15,7 (1a, 1b) kW	
60-60 CFG/P	nominal heat input (Hi): 16,3; 14,9 (1a, 1b) kW	
60-90 PCG/P; 60-90 CFGE/P	nominal heat input (Hi): 17,4; 15,7 (1a, 1b) kW	

Type Variation ***Ausführungsvariante***	**Explanations** ***Erläuterungen***
60-30...	appliances with 2 open flame burner
60-60...	appliances with 4 open flame burner
60-90...	appliances with 5 open flame burner
...PCG...	table appliance
...CFG...	on gas oven
...CFGE...	on electric oven
.../P; .../P 2/3	in power version

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Additionally tested appliance categories, supply pressures and countries of destination:
BG: II2H3B/P (20, 28-30 mbar)
In Croatia the CE-marking will be accepted as conformity approval if the Gas Appliance Directive (2009/142/EC) is transferred into national law by Croatia.